



**ECOPRO**  
Plásticos Ecosostenibles

Diseño que cuida.



# Juegos Infantiles

Catálogo de productos

# JUEGOS INFANTILES

## Catálogo de productos

Nuestra línea de juegos infantiles fabricados con perfiles de plástico reciclado HDPE (polietileno de alta densidad) combina seguridad, durabilidad y sostenibilidad en cada diseño.

El uso de perfiles plásticos estructurales elimina riesgos comunes asociados a materiales tradicionales, como astillas, corrosión, oxidación o superficies abrasivas, ofreciendo acabados suaves, bordes seguros y alta resistencia al impacto. Esto garantiza un entorno de juego más seguro para los niños, incluso en condiciones de uso intensivo y exposición constante a la intemperie.

Además, el HDPE reciclado es altamente resistente a la humedad, rayos UV, salinidad y cambios climáticos, lo que prolonga significativamente la vida útil del producto sin requerir mantenimiento constante, pintura o tratamientos especiales.

Nuestros juegos no solo protegen a los niños, sino que representan una inversión inteligente y sostenible para espacios públicos, desarrollos residenciales, hoteles y escuelas.



## Diversión segura, inversión inteligente.

### 1. Seguridad para los niños.

Superficies lisas, sin astillas ni corrosión.  
Resistentes al impacto y al uso intensivo.  
Color integrado, no se despinta ni se desprende.

### 2. Resistencia a la intemperie.

No se oxida y no se pudre.  
Resistente a la humedad, lluvia, sol y ambientes salinos.  
Mantienen su estructura y apariencia por años.

### 3. Mantenimiento mínimo.

No requiere pintura ni tratamientos especiales.  
Fácil limpieza con agua y jabón.  
Ahorro significativo en costos de mantenimiento.

### 4. Compromiso con el medio ambiente.

Fabricados con material reciclado.  
Contribuyen a una economía circular.  
Transmiten una imagen sustentable y responsable.

## Espacios que transforman.

Implementar un área de juegos infantiles no solo agrega valor visual: crea puntos de encuentro, fomenta la convivencia familiar y promueve el desarrollo físico y social de los niños.

**Incrementa la plusvalía del proyecto.**

**Mejora la experiencia de residentes y visitantes.**


**Diferencia tu desarrollo frente a la competencia.**

**Genera entornos activos, seguros y atractivos.**

### MINILAND

Clave: JI-ECOPRO-MINILAND  
Área de instalación: 6.00m x 8.00m

#### Vista Superior:



 X8-12

#### Componentes:


- 1 Resbaladilla Sencilla
- 1 Rapel
- 3 Columpios / Pasamano
- 1 Resbaladilla sencilla
- 1 Trepador tipo árbol
- 1 Mesa para Niños



### HAPPYLAND

Clave: JI-ECOPRO-HAPPYLAND  
Área de instalación: 20.00m x 9.00m

#### Vista Superior:



 X35-45

#### Componentes:

- 1 Puente colgante
- 3 Resbaladillas sencillas
- 1 Trepador tipo árbol
- 1 Pasamanos
- 3 Columpios
- 1 Toboğan
- 1 Túnel
- 1 Mesa para pic nic



Más de 30 años  
de vida útil



100% HDPE  
(reciclado)



Resistente a plagas,  
hongos y moho



Alta resistencia  
al impacto



Resistente a  
rayos UV



Cero  
mantenimiento



Anti-Graffiti




Alta resistencia  
a la corrosión

### DIVERTILAND

Clave: JI-ECOPRO-DIVERTILAND  
Área de instalación: 14.00m x 9.00m

#### Vista Superior:



 X30-35

#### Componentes:


- 1 Resbaladilla doble
- 1 Pasamanos
- 3 Columpios
- 1 Puente colgante
- 1 Trepador tipo árbol



### EXPLORALAND

Clave: JI-ECOPRO-EXPLORALAND  
Área de instalación: 14.00m x 9.00m

#### Vista Superior:



 X35-45

#### Componentes:

- 1 Rapel con escalera recta
- 1 Resbaladilla curva
- 1 Resbaladilla sencilla
- 1 Puente colgante
- 3 Columpios
- 1 Pasamanos
- 1 Túnel
- 1 Mesa de pic nic



Más de 30 años  
de vida útil



100% HDPE  
(reciclado)



Resistente a plagas,  
hongos y moho



Alta resistencia  
al impacto



Resistente a  
rayos UV



Cero  
mantenimiento



Anti-Graffiti



Alta resistencia  
a la corrosión

### MINATITLAND

Clave: JI-ECOPRO-MINTATITLAND  
Área de instalación: 8.00m x 8.00m

**Vista Superior:**



 **x20-30**

**Componentes:**

- 1 Puente colgante
- 1 Trepador tipo árbol
- 1 Rapel
- 1 Resbaladilla sencilla
- 1 Mesa de pic nic
- 1 Tubo de bombero



Más de 30 años de vida útil



100% HDPE (reciclado)



Resistente a plagas, hongos y moho

### MINI RETADOR

Clave: JI-ECOPRO-001  
Área de instalación: 6.00m x 5.00m

**Vista Superior:**



 **x8-12**

**Componentes:**

- 1 Acceso (4 escalones)
- 1 Escalera recta.
- 1 Resbaladilla doble.
- 1 techo rígido.



Alta resistencia al impacto



Resistente a rayos UV



Cero mantenimiento



Anti-Graffiti




Alta resistencia a la corrosión

### CAMIONCITO

Clave: JI-ECOPRO-CAM  
Área de instalación: 6.00m x 4.00m


Vista Superior:



 X8-12

**Componentes:**

- 1 Resbaladilla Sencilla
- 1 Rampa Acceso
- 1 Tubo de bombero
- 2 Volantes
- 1 Campana
- 1 Juego gato



### LUNA 3

Clave: JI-ECOPRO-003  
Área de instalación: 11.00m x 8.00m

Vista Superior:



 X20-30

**Componentes:**

- 1 Acceso (4 Escalones)
- 1 Resbaladilla Doble
- 1 Resbaladilla Sencilla o Trepador
- 1 Trepador Árbol
- 1 Tubo Bombero
- 1 Mesa para niños



Más de 30 años de vida útil



100% HDPE (reciclado)



Resistente a plagas, hongos y moho



Alta resistencia al impacto



Resistente a rayos UV



Cero mantenimiento



Anti-Graffiti




Alta resistencia a la corrosión

**KINDER 1**

Clave: JI-ECOPRO-004  
Área de instalación: 6.00m x 8.00m

**Vista Superior:**



 **x15-20**

**Componentes:**


- 1 Resbaladilla Sencilla
- 1 Rampa Acceso
- 2 Columpios / Pasamano
- 1 Techo Rígido
- 1 Mesa para Niños



**PIRATA 1**

Clave: JI-ECOPRO-005  
Área de instalación: 8.00m x 8.00m

**Vista Superior:**



 **x20-30**

**Componentes:**

- 1 Acceso (4 Escalones)
- 1 Resbaladilla Doble
- 1 Trepador
- 1 Trepador Árbol
- 1 Escalera Recta
- 1 Mesa para Niños



Más de 30 años  
de vida útil



100% HDPE  
(reciclado)



Resistente a plagas,  
hongos y moho



Alta resistencia  
al impacto



Resistente a  
rayos UV



Cero  
mantenimiento



Anti-Graffiti



Alta resistencia  
a la corrosión

### IGUALA 2

Clave: JI-ECOPRO-006  
Área de instalación: 10.00m x 8.00m


**Vista Superior:**



 **x20-30**

**Componentes:**

- 1 Acceso (4 Escalones)
- 2 Resbaladilla
- 1 Trepador
- 1 Trepador Árbol
- 1 Tubo Bombero
- 1 Mesa Niños



Más de 30 años de vida útil



100% HDPE (reciclado)




Resistente a plagas, hongos y moho

### KINDER 2

Clave: JI-ECOPRO-007  
Área de instalación: 8.00m x 6.00m


**Vista Superior:**



 **x15-20**

**Componentes:**

- 1 Resbaladilla Doble
- 1 Rampa de Acceso
- 3 Columpios / Pasamanos
- 1 Techo Rígido
- 1 Mesa para Niños



Alta resistencia al impacto



Resistente a rayos UV



Cero mantenimiento



Anti-Graffiti



Alta resistencia a la corrosión

### LIBERTAD 1

Clave: JI-ECOPRO-008  
Área de instalación: 10.00m x 8.00m

#### Vista Superior:



 x20-30

#### Componentes:

- 1 Acceso (4 Escalones)
- 2 Resbaladillas
- 1 Túnel Conector
- 1 Plataforma Acceso
- 1 Mesa para Niños



Más de 30 años  
de vida útil



100% HDPE  
(reciclado)




Resistente a plagas,  
hongos y moho

### PIRATA 2

Clave: JI-ECOPRO-010  
Área de instalación: 6.00m x 6.00m

#### Vista Superior:



 x15-20

#### Componentes:

- 1 Rapel Piedras
- 1 Resbaladilla Sencilla
- 1 Escalera Tipo Pirata
- 1 Columpio
- 1 Juegos de Anillos
- 1 Techo Rígido
- 1 Mesa Niños



Alta resistencia  
al impacto



Resistente a  
rayos UV



Cero  
mantenimiento



Anti-Graffiti



Alta resistencia  
a la corrosión

### TORNADO

Clave: JI-ECOPRO-011  
Área de instalación: 11.00m x 12.00m

#### Vista Superior:



 **x25-35**

#### Componentes:

- 2 Resbaladillas sencillas
- 1 Escalera (4 escalones)
- 1 Puente
- 1 Escalera Recta
- 1 Trepador
- Tubo Bomberos
- 1 Volante
- 1 Mesa Niños



Más de 30 años  
de vida útil



100% HDPE  
(reciclado)




Resistente a plagas,  
hongos y moho

### KINDER 4

Clave: JI-ECOPRO-012  
Área de instalación: 8.00m x 8.00m

#### Vista Superior:



 **x30-35**

#### Componentes:

- 1 Rápel Piedras
- 1 Resbaladilla Sencilla
- 1 Trepadora tipo Árbol
- 1 Tubo Bombero
- 1 Puente
- 1 Escalera Recta
- 1 Acceso 4 Escalones
- 1 Mesa Niños



Alta resistencia  
al impacto



Resistente a  
rayos UV



Cero  
mantenimiento



Anti-Graffiti



Alta resistencia  
a la corrosión

**MARINA 2**

Clave: JI-ECOPRO-015  
Área de instalación: 13.00m x 11.00m

**Vista Superior:**



 **X45-55**

**Componentes:**


- 1 Resbaladilla doble
- 2 Resbaladillas sencillas
- 1 Túnel conector
- 1 Escalera 4 Escalones
- 1 Escalera recta
- 1 Trepadora árbol
- 1 Rapel de piedras
- 1 Tubo bombero
- 1 Mesa niños



**MARINA 2 CON COLUMBIOS**

Clave: JI-ECOPRO-016  
Área de instalación: 15.00m x 11.00m

**Vista Superior:**



 **X60-70**

**Componentes:**

- 1 Resbaladilla dobles
- 1 Resbaladilla sencilla
- 1 Túnel conector
- 1 Escalera 4
- Escalones
- 1 Escalera recta
- 1 Trepadora árbol
- 1 Rapel
- 1 Tubo bombero
- 1 Mesa niños



Más de 30 años de vida útil



100% HDPE (reciclado)



Resistente a plagas, hongos y moho



Alta resistencia al impacto



Resistente a rayos UV



Cero mantenimiento



Anti-Graffiti



Alta resistencia a la corrosión

### SEP MINIS

Clave: JI-ECOPRO-017  
Área de instalación: 10.00m x 7.00m

#### Vista Superior:



 X35-45

#### Componentes:

- 1 Rampa de Acceso
- 1 Resbaladilla Sencilla
- 1 Resbaladilla Doble
- 2 Columpios / Pasamanos
- 1 Puente
- 1 Mesa Niños



Más de 30 años de vida útil



100% HDPE (reciclado)




Resistente a plagas, hongos y moho

### SEP MIXTO

Clave: JI-ECOPRO-018  
Área de instalación: 12.00m x 8.00m

#### Vista Superior:



 X45-55

#### Componentes:

- 2 Rapeles Piedras
- 2 Columpios / Pasamanos
- 1 Resbaladilla Sencilla
- 1 Resbaladilla Doble
- 1 Escalera Recta
- 1 Rampa Acceso
- 1 Mesa Niños



Alta resistencia al impacto



Resistente a rayos UV



Cero mantenimiento



Anti-Graffiti




Alta resistencia a la corrosión

### ENSENADA 5

Clave: JI-ECOPRO-020  
Área de instalación: 14.00m x 9.00m

#### Vista Superior:



 X45-55

#### Componentes:


- 1 Rapel Piedras
- 1 Trepadora
- 3 Columpios
- 1 Trapecio
- 1 Pasamanos
- 2 Resbaladillas Sencillas
- 1 Puente
- 1 Escaleras Rectas
- 1 Mesa Niños



### CUAHUTÉMOC 3

Clave: JI-ECOPRO-025  
Área de instalación: 12.00m x 8.00m

#### Vista Superior:



 X35-40

#### Componentes:

- 1 Rapeles Piedras
- 1 Juego platos giratorios
- 1 Resbaladilla Sencilla
- Acceso dos escalones
- 1 Escalera Recta
- 1 Plataforma Acceso
- 1 Mesa Niños



Más de 30 años  
de vida útil



100% HDPE  
(reciclado)



Resistente a plagas,  
hongos y moho



Alta resistencia  
al impacto



Resistente a  
rayos UV



Cero  
mantenimiento



Anti-Graffiti




Alta resistencia  
a la corrosión

### CHAPALA 1

Clave: JI-ECOPRO-026  
Área de instalación: 13.00m x 12.00m

**Vista Superior:**



 **X45-55**

**Componentes:**


- 1 Acceso (4 Escalones)
- 1 Puente
- 1 Túnel Conector
- 1 Escalera Recta
- 1 Rapel
- 3 Resbaladillas Sencillas
- 1 Tubo Bomberos
- 1 Trepador Árbol
- 1 Mesa Picnic



### MÁRQUEZ 3

Clave: JI-ECOPRO-027  
Área de instalación: 14.00m x 14.00m

**Vista Superior:**



 **X55-65**

**Componentes:**

- 1 Acceso (4 Escalones)
- 1 Puente
- 2 Resbaladillas Sencillas
- 1 Resbaladilla Doble
- 1 Rapel
- 1 Plataforma Acceso
- 1 Juego 8 Anillos



Más de 30 años de vida útil



100% HDPE (reciclado)



Resistente a plagas, hongos y moho



Alta resistencia al impacto



Resistente a rayos UV



Cero mantenimiento



Anti-Graffiti



Alta resistencia a la corrosión

### ESTRELLA

Clave: JI-ECOPRO-028  
Área de instalación: 15.00m x 14.00m

#### Vista Superior:



 X55-70

#### Componentes:

- 2 Resbaladillas Sensillas
- 1 Plataforma Acceso
- 1 Escalera Recta
- 1 Pasamanos Extremo
- 1 Juego Platos Giratorios
- 1 Trepador Árbol
- 1 Barra Paralela
- 1 Rapel
- 1 Mesa Niños



Más de 30 años  
de vida útil



100% HDPE  
(reciclado)



Resistente a plagas,  
hongos y moho

### SALAMANCA 2

Clave: JI-ECOPRO-029  
Área de instalación: 15.00m x 14.00m

#### Vista Superior:



 X55-75

#### Componentes:

- 1 Plataforma Acceso
- 1 Escalera Recta
- 1 Puente
- 1 Resbaladilla Sencilla
- 1 Rapel
- 1 Juego (6 Anillos)
- 1 Pasamanos
- 1 Trepador Árbol
- 1 Tubo Bomberos
- 1 Mesa Picnic



Alta resistencia  
al impacto



Resistente a  
rayos UV



Cero  
mantenimiento



Anti-Graffiti




Alta resistencia  
a la corrosión

## RÍO LERMA 2

Clave: JI-ECOPRO-030  
Área de instalación: 18.00m x 10.00m

Vista Superior:



 X65-75

**Componentes:**


- 1 Tobogán
- 2 Resbaladillas Sencillas
- 1 Resbaladilla Doble
- 1 Trepador Árbol
- 1 Rapel Piedras
- 1 Rapel de Cuerda
- 1 Escalera (4 Escalones)
- 1 Puente
- 1 Tubo Bomberos
- 1 Mesa Picnic
- 1 Escalera Recta



## SIN FIN

Clave: JI-ECOPRO-031  
Área de instalación: 18.00m x 12.00m

Vista Superior:



 X75-85

**Componentes:**

- 1 Rapel Piedras
- 3 Resbaladillas Sencillas
- 2 Rampas de Acceso
- 4 Columpios
- 2 Juegos de Anillos
- 3 Puentes
- 1 Mesa Picnic
- 1 Escalera Recta
- 1 Trepadora
- 1 Tubo Bomberos



Más de 30 años de vida útil



100% HDPE (reciclado)



Resistente a plagas, hongos y moho



Alta resistencia al impacto



Resistente a rayos UV



Cero mantenimiento



Anti-Graffiti




Alta resistencia a la corrosión

### EL DORADO

Clave: JI-ECOPRO-032  
Área de instalación: 17.00m x 13.00m

#### Vista Superior:



 X65-75

#### Componentes:


- 1 Rampa de Acceso
- 1 Puente
- 1 Escalera (4 Escalones)
- 2 Resbaladillas Dobles
- 1 Mesa Picnic
- 1 Trepador Árbol
- 1 Tubo Bomberos
- 1 Escalera Recta
- 1 Rapel



### OAXACA 3

Clave: JI-ECOPRO-033  
Área de instalación: 18.00m x 12.00m

#### Vista Superior:



 X75-85

#### Componentes:

- 2 Resbaladillas dobles
- 1 Tubo Bombero
- 1 Trepador Árbol
- 1 Rapel Piedras
- 1 Juego Platos Giratorios
- 1 Pasamanos Extremo
- 1 Barra Paralela
- 1 Acceso (5 Escalones)
- 1 Puente
- 1 Mesa Picnic
- 2 Plataformas Acceso



Más de 30 años  
de vida útil



100% HDPE  
(reciclado)



Resistente a plagas,  
hongos y moho



Alta resistencia  
al impacto



Resistente a  
rayos UV



Cero  
mantenimiento



Anti-Graffiti




Alta resistencia  
a la corrosión

## COMANDO 2

Clave: JI-ECOPRO-034  
Área de instalación: 18.00m x 12.00m

### Vista Superior:



 X75-90

### Componentes:

- 1 Plataforma Acceso
- 1 Escalera Recta
- 2 Puentes
- 2 Ropales
- 1 Mesa Picnic
- 1 Tobogán
- 1 Resbaladilla
- 1 Juego (6 Anillos)
- 1 Pasamanos Extremo
- 1 Trepador Árbol
- 1 Mesa Niños



## EL TRÉBOL 2

Clave: JI-ECOPRO-036  
Área de instalación: 18.00m x 17.00m

### Vista Superior:



 X80-90

### Componentes:

- 2 Plataformas de acceso
- 1 Túnel conector de curva
- 1 Resbaladilla doble
- 1 Resbaladilla sencilla
- 1 Juego 8 anillos
- 1 Pasamanos extremo
- 1 Tubo bombero
- 1 Tobogán
- 1 Rapel
- 1 Puente
- 1 Trepador Árbol
- 1 Mesa Picnic



Más de 30 años  
de vida útil



100% HDPE  
(reciclado)



Resistente a plagas,  
hongos y moho



Alta resistencia  
al impacto



Resistente a  
rayos UV



Cero  
mantenimiento



Anti-Graffiti



Alta resistencia  
a la corrosión

### CÓMALA 3

Clave: JI-ECOPRO-037  
Área de instalación: 18.00m x 18.00m

#### Vista Superior:



 **X95-120**

#### Componentes:


- 2 Resbaladillas Sencillas
- 1 Resbaladilla Curva
- 1 Rapel Piedras
- 1 Acceso (5 Escalones)
- 1 Acceso (8 Escalones)
- 1 Escalera Recta
- 1 Juego (6 Anillos)
- 1 Mesa Picnic
- 1 Túnel Conector
- 1 Plataforma Acceso
- 1 Tubo Bombero
- 3 Puentes
- 1 Burbuja



### 5 TORRES

Clave: JI-ECOPRO-038  
Área de instalación: 18.00m x 17.00m

#### Vista Superior:



 **X80-90**

#### Componentes:

- 2 Rapel piedras
- 2 Resbaladillas sencillas
- 1 Tobogán
- 2 Puentes
- 2 Túneles conectores
- 2 Tubos de bombero
- 2 Trepador tipo árbol
- 3 Columpios
- 2 Mesa Picnic



Más de 30 años  
de vida útil



100% HDPE  
(reciclado)



Resistente a plagas,  
hongos y moho



Alta resistencia  
al impacto



Resistente a  
rayos UV



Cero  
mantenimiento



Anti-Graffiti



Alta resistencia  
a la corrosión

### RAMPA INCLUSIVO

Clave: JI-ECOPRO-RAMINC  
Área de instalación: 18.00m x 18.00m

#### Vista Superior:



 X8-12

#### Componentes:

- 1 Rampa de acceso para silla de ruedas
- 2 Juego de gato
- 2 Laberintos
- 1 Resbaladilla sencilla
- 1 Rapel piedras
- 1 Mesa interactiva



### RESBALADILLA

Sencilla clave: AC-ECOPRO-008  
Doble clave: AC-ECOPRO-009  
Área de instalación: 5.00m x 3.00m

#### Vista Superior:



 X3-5

#### Componentes:

- Acceso escalera
- 1 Resbaladilla sencilla
- 1 Resbaladilla doble

¡Pidela con o sin techol



Más de 30 años de vida útil



100% HDPE (reciclado)



Resistente a plagas, hongos y moho



Alta resistencia al impacto



Resistente a rayos UV



Cero mantenimiento



Anti-Graffiti




Alta resistencia a la corrosión

**TREN INTERACTIVO** 

Clave: JI-ECOPRO-TRN  
Área de instalación: 5.00m x 3.00m

Vista Superior:



 X8-12

**Componentes:**

- Juego ábaco
- Juego de gato
- Juego de engranes
- 1 Túnel
- 1 Volante
- 1 Campana



**BALSA INTERACTIVA** 

Clave: JI-ECOPRO-BLSA  
Área de instalación: 5.00m x 4.00m

Vista Superior:



 X6-8

**Componentes:**

- 2 Telescopios
- 1 Timón
- 2 Burbujas



Más de 30 años  
de vida útil



100% HDPE  
(reciclado)



Resistente a plagas,  
hongos y moho



Alta resistencia  
al impacto



Resistente a  
rayos UV



Cero  
mantenimiento



Anti-Graffiti




Alta resistencia  
a la corrosión

**ARENERO ELEVADO** 

Clave: AC-ECOPRO-AREL  
Área de instalación: 4.00m x 3.00m

Vista Superior:



 X4-6

**Componentes:**


Puedes pedir el arenero elevado a la altura que desees.



**ARENERO CABAÑA** 

Sencillo clave: AC-ECOPRO-ARCAB  
Área de instalación: 4.00m x 4.00m

Vista Superior:



 X8-10

\*Diseño a medida. Según proyecto.



Más de 30 años de vida útil



100% HDPE (reciclado)



Resistente a plagas, hongos y moho



Alta resistencia al impacto



Resistente a rayos UV



Cero mantenimiento



Anti-Graffiti



Alta resistencia a la corrosión


### TÚNEL

Clave: JI-ECOPRO-TUNL  
Área de instalación: 5.00m x 2.00m

Vista Superior:




 x2-4




### PUENTE CON RODILLOS

Clave: JI-ECOPRO-PR  
Área de instalación: 5.00m x 2.00m

Vista Superior:



 x3-5



### MULTIACTIVIDADES

Clave: JI-ECOPRO-MULTI  
Área de instalación: 8.00m x 2.00m


Vista Superior:



 x8-12

Componentes:

- 2 Timones
- 1 Laberinto
- 2 Volantes
- 1 Ábaco
- 1 Juego de gato



Más de 30 años  
de vida útil



100% HDPE  
(reciclado)



Resistente a plagas,  
hongos y moho



Alta resistencia  
al impacto



Resistente a  
rayos UV



Cero  
mantenimiento



Anti-Graffiti




Alta resistencia  
a la corrosión

**COLUMPIOS/PASAMANOS**

Clave: AC-ECOPRO-007  
Área de instalación: 5.00m x 3.00m


Vista Superior:



 x3-6

**Componentes:**

Puedes pedir únicamente el pasamanos ó con 3 columpios.



**COLUMPIO MINI**

Sencillo clave: AC-ECOPRO-006  
Área de instalación: 5.00m x 4.00m

Vista Superior:



 x2

**Componentes:**

- 2 Columpios



Más de 30 años de vida útil



100% HDPE (reciclado)



Resistente a plagas, hongos y moho



Alta resistencia al impacto



Resistente a rayos UV



Cero mantenimiento



Anti-Graffiti



Alta resistencia a la corrosión

**COLUMPIO INCLUSIVO** 

Sencillo clave: AC-ECOPRO-006INC  
Combinado: AC-ECOPRO-006COMB  
Área de instalación: 8.00m x 3.00m

Vista Superior:



 x3

**Observaciones:**

Puedes pedir la combinación que mejor vaya con tu proyecto.

**Componentes:**


- Columpios sencillos
- Columpio para silla de ruedas



**SUBE Y BAJA**

Sencillo clave: AC-ECOPRO-004  
Doble clave: AC-ECOPRO-005  
Área de instalación: 5.00m x 4.00m


Vista Superior:



 x2

**Componentes:**

- Sube y baja plásticos
- Base metálica



Más de 30 años de vida útil



100% HDPE (reciclado)



Resistente a plagas, hongos y moho



Alta resistencia al impacto



Resistente a rayos UV



Cero mantenimiento



Anti-Graffiti



Alta resistencia a la corrosión

## Accesorios

### Moto Rider

Clave: JII-ECOPRO-075




### Poney Rider

Clave: JII-ECOPRO-076



### Up & Down

Clave: JII-ECOPRO-077



### Bombo

Clave: JII-ECOPRO-078



### Car Rider

Clave: JII-ECOPRO-084



### Horse Rider

Clave: JII-ECOPRO-085



### Four Seat

Clave: JII-ECOPRO-110



### Ballena

Clave: JII-ECOPRO-111



### Delfin

Clave: JII-ECOPRO-112



### Pez

Clave: JII-ECOPRO-113



### Volante y Timón



### Telescopio



### Juego de Piedras



### Juego Gato



### Juego de Columpios



## Características:

Todos los productos fabricados (con contenido de metal) tubo mástil, placa base, apoyos estructurales u otro metal son soldados entre sí con soldadura de micro alambre, terminación en pintura electrostática, anclas de acero roscado y tuercas de fijación para empotramiento en concreto, todo material metálico cuenta con un tratamiento especial galvanizado así como la pintura electrostática.

## Cuidado y mantenimiento:

Los accesorios con partes metálicas están diseñados para operar en condiciones de intemperie y alto tránsito. Sin embargo, para garantizar su seguridad estructural, durabilidad y óptimo desempeño, se recomienda implementar un programa de mantenimiento preventivo periódico.

### 1. Inspección General (Mensual)

Verificar estabilidad estructural y nivelación.  
Revisar soldaduras, uniones atornilladas y puntos de anclaje.  
Confirmar que no existan deformaciones, fisuras o piezas sueltas.  
Comprobar el correcto funcionamiento de partes móviles.

### 2. Limpieza

Limpiar con agua y detergente neutro.  
Retirar polvo, arena, salitre o contaminantes acumulados.  
En zonas costeras, incrementar frecuencia de limpieza para evitar acumulación de sales.  
No usar solventes agresivos ni abrasivos que dañen el recubrimiento.

### 3. Protección Anticorrosiva

Inspeccionar el estado del recubrimiento (pintura electrostática o galvanizado).  
En caso de rayones o desprendimientos, realizar retoque inmediato para evitar propagación de corrosión.  
Aplicar pintura anticorrosiva compatible cuando sea necesario.

### 4. Elementos Móviles

Lubricar rodamientos, ejes o articulaciones cada 6 meses según uso.  
Sustituir piezas desgastadas oportunamente.  
Verificar que los sistemas de giro operen sin fricción excesiva.

### 5. Anclajes y Cimentación

Revisar anualmente pernos de anclaje.  
Confirmar que no existan movimientos en la base o asentamientos del concreto.

### Recomendación

Un mantenimiento preventivo regular prolonga significativamente la vida útil del equipo, reduce costos correctivos y garantiza la seguridad de los usuarios. En ambientes de alta humedad, salinidad o uso intensivo, se recomienda aumentar la frecuencia de inspección.




Camioncito (con publicidad integrada)

## Complementa tus proyectos con otras líneas de producto



**Piso Amortiguante**



**Pasto Sintético**



**Velarias**

### Cuidado y Limpieza:

Gracias por elegir nuestros productos plásticos 100% reciclados y reciclables. Nuestro material está diseñado para uso exterior, es altamente resistente a la intemperie y no requiere mantenimiento. Sin embargo, al estar expuesto al ambiente, es recomendable realizar una limpieza periódica para conservar su apariencia y buen funcionamiento.

Este manual explica de forma sencilla como realizar una limpieza adecuada para evitar la acumulación de polvo, mugre, salitre o residuos ambientales.

### Ventajas del material:

Nuestros productos ofrecen los siguientes beneficios:

- Resistentes al sol, lluvia y humedad.
- No se oxidan, pudren ni astillan.
- No requieren barnices, aceites ni selladores.
- Ideales para exteriores como terrazas, jardines y zonas costeras.

La limpieza regular es únicamente estética y preventiva.

### Frecuencia recomendada de limpieza:

Limpieza ligera: cada 3-4 semanas.

Zonas costeras o con alta humedad/salitre: cada 2 semanas.

Uso intensivo (Hotelería, áreas comunes): semanal.

### Materiales necesarios:

Para una limpieza correcta solo necesitará:

- Agua limpia.
- Jabón neutro o detergente suave.
- Esponja, cepillo de cerdas suaves o trapo de microfibra.
- Cubeta o manguera.

Opcional:

- Vinagre blanco diluido (para zonas con salitre)

En caso de ser necesario puede apoyarse de un sistema con chorro a presión. (tipo karcher)

### Procedimiento de limpieza:

Siga los siguientes pasos:

#### 1. Retirar polvo superficial

Enguaje el mueble con agua para eliminar polvo, arena o residuos sueltos.

#### 2. Preparar la solución de limpieza:

Mezcle agua con una pequeña cantidad de jabón neutro.

\*Puede agregar una pequeña cantidad de vinagre blanco para ayudar a remover residuos de sal.

#### 3. Limpieza del mueble

Frote toda la superficie con una esponja o un cepillo de cerdas suaves, poniendo especial atención en esquinas y uniones.

#### 4. Enguaje

Enguaje completamente con agua limpia para eliminar cualquier residuo de jabón.

#### 5. Secado

Deje secar al aire o utilice un trapo limpio para acelerar el secado.

### Qué evitar:

Para proteger la superficie del mueble, no utilice:

- Fibra metálica o cepillos abrasivos.
- Solventes, thinner o desengrasantes industriales.
- Hidrolavadoras a muy alta presión directamente sobre el material.

### Recomendaciones adicionales:

Para proteger la superficie del mueble, no utilice:

- Evite arrastrar los muebles sobre superficies ásperas.
- Limpie derrames o manchas lo antes posible.
- Aunque el material resiste el sol, mantener los muebles limpios ayuda a conservar mejor el color con el paso del tiempo.

Nuestros productos están diseñados para durar muchos años en exteriores. Con una limpieza constante sencilla, podrá mantenerlos limpios, funcionales y con excelente apariencia sin necesidad de mantenimiento especializado.

Cualquier duda adicional no dude en contactarnos.

## ¿Qué es Polietileno de alta densidad?

El polietileno de alta densidad (HDPE) es uno de los plásticos más utilizados en el mundo y se suele encontrar en productos como envases de leche, bolsas de plástico, botellas de plástico para aceite o detergente.

En Plásticos Ecopro utilizamos exclusivamente materias primas 100 % recicladas y reciclables. Nuestro riguroso proceso incluye una cuidadosa selección, un lavado exhaustivo y un secado meticuloso del polietileno de alta densidad, lo que garantiza una calidad y un rendimiento excepcionales desde la recolección hasta la entrega final a nuestros clientes.

Priorizamos la calidad de nuestro material reciclado seleccionando cuidadosamente a proveedores que representan y defienden constantemente los valores de nuestra empresa, reafirmando así nuestro compromiso con la excelencia.



**Tabla comparativa**

Descripción	HDPE	Madera	PVC	Metal	Concreto
Fácil de procesar	●	●	●	●	●
No se astilla	●	●	●	●	●
No se pudre	●	●	●	●	●
Impermeable	●	●	●	●	●
Fácil de limpiar	●	●	●	●	●
Color integrado	●	●	●	●	●
Sin mantenimiento	●	●	●	●	●
No se oxida	●	●	●	●	●
Antideslizante	●	●	●	●	●
No genera plaga/hongos	●	●	●	●	●
Anti-graffiti	●	●	●	●	●
Reciclado/Reciclable	●	●	●	●	●
Anti flama	●	●	●	●	●

● Cumple con la descripción ● No cumple con la descripción

\*Pregunta por el manual de cuidado y limpieza.

## Pregunta por otras líneas de producto

INDUSTRIAL

LÍNEA VIAL

MOBILIARIO

LÍNEA  
CANINA

TARIMAS

HOTELERÍA



**Reciclar**  
contribuye a la reducción  
del consumo de recursos  
y contaminación.

Para más información visítanos en: [www.ecopromx.com](http://www.ecopromx.com)  
o contáctanos al teléfono: **+52 55 5749 2500**  
o envíanos correo al: [hola@ecopromx.com](mailto:hola@ecopromx.com)



Más de 30 años  
de vida útil



100% HDPE  
(reciclado)



Resistente a plagas,  
hongos y moho



Alta resistencia  
al impacto



Resistente a  
rayos UV



Cero  
mantenimiento



Anti-Graffiti



Alta resistencia  
a la corrosión